

製品安全データシート

改訂日:2013年1月15日

1 化学品及び会社情報

【化学品の名称】

製品名(製品番号) :分散剤タイプ I A(非イオン性) (6600703)
 製品群 :PC

【提供者の情報】

会社名 :ベックマン・コールター株式会社
 住所 :〒135-0063 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC 有明ウエストタワー
 担当部門 :薬事法務統括部門
 電話番号 :0120-566-730
 Fax番号 :03-5530-8638

2 危険有害性の要約 (化学品としてのデータなし、含有成分の情報を記載)

危険有害性物質 :オクチルフェノキシポリ(エトキシエタノール)
 GHS分類 :眼に対する重篤な損傷/眼刺激性:区分 2A
 :急性毒性:経口:区分4
 :水生毒性(急性):区分1
 :水生毒性(慢性):区分1

GHSラベル要素
 絵表示またはシンボル



注意喚起語 :警告
 危険有害性情報 :強い眼刺激
 :飲み込むと有害
 :水生生物に非常に強い毒性
 :長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

- 【安全対策】 本製品を取り扱う場所では飲食または喫煙をしないでください。また、適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡等を着用することを勧めます。
- 【応急措置】 4項の「応急措置」をご参照ください。
- 【保管】 7項の「取扱いおよび保管上の注意」をご参照ください。
- 【廃棄】 13項の「廃棄上の注意」をご参照ください。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 :混合物

成分情報

構成試薬名	化学名	化学式 CAS 番号	含有量	官報公示 整理番号
分散剤タイプ I A (非イオン性)	オクチルフェノキシポリ (エトキシエタノール)	(C2H4O) _n C14H22O 9036-19-5	3%未満	-

製品安全データシート

分散剤タイプ I A (非イオン性)
製品番号: 6600703

4 応急措置

吸入した場合	: 新鮮な空気のある場所に移してください。呼吸停止の場合は直ちに人工呼吸を行い医師の手当てを受けてください。
皮膚についた場合	: 十分な水で15分以上洗い流してください。痛みや炎症が生じた場合は医師の手当てを受けてください。
目に入った場合	: 緩やかな水道水で15分以上まぶたを開けて目を洗ってください。痛みや刺激が生じた場合は医師の手当てを受けてください。
飲み込んだ場合	: 水で口をよく洗ってください。不快感がある場合は医師の手当てを受けてください。

5 火災時の措置

可燃性特質	: 不燃性水溶液
消火剤	: 火元に適した消火剤を使用してください。
危険有害な燃焼生成物	: 重大な危険性のある燃焼生成物は発生しません

6 漏出時の措置

作業員の注意	: 吸引および目や皮膚との接触を避けてください。
流出および漏出時の措置	: 流出した物質は適切な不活性の非可燃性吸収剤で吸収し、定められた基準に従い廃棄してください。
環境予防措置	: 漏出液を容器に回収し、他への流出を防いでください。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意事項	: 目や皮膚に触れないようにしてください。
保管上の注意事項	: 禁忌物質から離して保管してください。品質を維持するため製品ラベルの記載内容に従い保存してください。

8 暴露防止及び保護措置

設備対策	: 特別な設備は必要ありませんが、換気に心懸けてください。
呼吸用保護具	: 通常の使用条件では、必要ありません。
保護眼鏡	: 目に入らないように保護眼鏡の使用をお勧めします。
保護手袋/保護衣	: 皮膚の防護のため、不浸透性手袋の着用をお勧めします。

9 物理的及び化学的性質

外観等	: 液体	融点	: 情報なし
色	: 無色	沸点	: 情報なし
透明度	: 透明	引火点	: 適用外
臭気	: 無臭	溶解性	
pH	: 6~7	水	: 混和
比重	: ≈ 1 @20°C	有機溶媒	: 情報なし

製品安全データシート

分散剤タイプ I A (非イオン性)
製品番号: 6600703

10 安定性及び反応性

安定性	: 常温常圧では安定です。
禁忌物質	: 強酸、強塩基、強酸化剤
分解による危険有害物質の生成	: 本製品からは重大な危険性のある分解生成物は発生しません。
避けるべき条件	: 禁忌物質との接触を避けてください。

11 有害性情報

危険有害成分の毒性データ	
オクチルフェノキシポリ (エトキシエタノール)	: 経口ラット; LD50 4190mg/kg
被曝の主要経路	: 誤飲、吸引および目や皮膚との接触が考えられます。
急性暴露による潜在的影響	: 目、皮膚、粘膜、及び上気道に炎症の原因となることがあります。
慢性暴露による潜在的影響	: 慢性被曝は急性被曝と同様な症状を引き起こします。
過度の被曝による症状	: 症状には、皮膚や目が赤くなりかゆみやヒリヒリした痛み、および咳や呼吸困難を伴う上気道の刺激やヒリヒリした感じ等があります。
発癌性	: 発がん性があるとの報告がありません。
その他の影響	: 特になし
暴露により悪化する症状	: 皮膚、目、または気道に疾患がある人が本品に被曝することにより、これらの状態が悪化することがあります。

12 環境影響情報

環境毒性	
オクチルフェノキシポリ (エトキシエタノール)	: 情報なし
生分解性	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし
移動性	: 情報なし
他の副作用	: 情報なし

13 廃棄上の注意

廃棄物	: 使用済み/未使用の廃棄物は、関連法規ならびに地方自治体の条令に従って処理してください。
-----	---

14 輸送上の注意 (化学品としてのデータなし、含有成分の情報を記載)

品名	: オクチルフェノキシポリ(エトキシエタノール)
国連番号	: 非該当
国連分類	: 非該当
容器等級	: 非該当
海洋汚染物質	: 非該当
注意事項	: 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実にこなう。直射日光を避ける。

製品安全データシート

分散剤タイプ I A (非イオン性)
製品番号: 6600703

15 適用法令

毒物及び劇物取締法	: 非該当
労働安全衛生法	: 非該当
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 第一種指定化学物質 (1-408 号)
大気汚染防止法	: 非該当
水質汚濁防止法	: 非該当
土壌汚染対策法	: 非該当
消防法	: 非該当

16 その他の情報

引用文献

1. 化学物質排出把握管理促進法 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
2. 安全衛生センター <http://www.jaish.gr.jp>
3. 製品評価技術基盤機構 <http://www.safe.nite.go.jp>
4. 化学物質安全性データブック オーム社

改訂日 2013 年 1 月 15 日 (作成日: 2011 年 11 月 1 日)

注意

ベックマン・コールター社はここに記載した内容について有効かつ正確であると考えていますが有効性、正確性あるいは通用性を保証、もしくは明言するものではありません。当社はこの内容または製品の使用に関し、法的責任もしくは他のいかなる責任を負うものではありません。また、危険有害物質の廃棄は地域ごとの法律、規則に規制されることがあります。

詳細については最寄のベックマン・コールター株式会社営業所までお問い合わせください。